

Joto

ユニークな建材で
長持ち住まいをささえます。

清潔な住まいのスタンダード

抗菌樹脂枠



◎酢ビ系の接着剤(木工用ボンドなど)は使用しないでください。市販の変成シリコン系やウレタン系などの接着剤を使用してください。当社としては推奨接着剤(【コニシ製】MPX-1、ウルトラ多用途SU【セメダイン製】PM165-R、スーパーX)の使用を推奨します。

◎樹脂一体成形品ですので、現場での加工方法によっては、ソリなどの変形が生じることがあります。

◎表面の汚れは柔らかい布やスポンジを水で湿らせ、中性洗剤(オレンジオイル成分の洗剤は除く)をつけて拭いてください。オレンジオイル成分の洗剤は製品劣化の原因となりますので、ご使用をお控えください。

◎樹脂製品ですので、ブラシ・クレンザー、及びシンナーなどの溶剤は使用しないでください。

◎施工後は養生シートを剥がしてご使用ください。

◎カウンターなどに使用する場合、鍋など高温の物を直接置かないでください。変色や変形の恐れがあります。

※製品に関する詳しい情報は、当社WEBサイトまたは施工説明書をご覧ください。

 **城東テクノ株式会社**
ユニークな建材で長持ち住まいをささえます。

本製品に関するお問い合わせは

 **ダイヤル【J】0120-106011**
受付時間(土・日・祝を除く) 9:00~12:00/13:00~16:00

城東テクノホームページ

Joto データ 
<https://www.joto.com>



本社

〒573-1132
大阪府枚方市招提田近3丁目14番地1
TEL.072-868-6611(代) FAX.072-868-6687(代)

Information

※Joto製品は、PL法に基づく製品保証体制を取っております。※掲載の正価には、消費税は含まれておりません。※仕様・価格は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。※写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。

抗菌樹脂枠

これからの樹脂枠は、抗菌がスタンダード

Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。

目の届きにくい枠のすみずみまで衛生的に。清潔な住まいでもっと安心、もっと快適。バスルーム、玄関、リビングなどにご利用いただける豊富な製品をご用意しています。

What's 抗菌樹脂枠？


“抗菌”とは、付着した菌を増殖させないようにすること。

菌を一時的に死滅・除去する“殺菌”や“除菌”とは区別されます。Jotoの『抗菌樹脂枠』は、製品本体に抗菌剤を練り込むことで、表面上の細菌増殖を抑制。


抗菌製品技術協議会(SIAA)の規定を満たし、SIAAマークの表示が認められた抗菌性能を持つ製品です。

住宅購入者層の子育て世代に 抗菌について意識調査！

抗菌・除菌に気を遣いますか？



お家の建材が抗菌化されれば嬉しい？



お家の建材が抗菌化されれば嬉しいですか？

- お家の一部だけだと意味がないから、まわりも抗菌化されたいいな (埼玉県 30代 女性)
- 毎日、キレイに拭き掃除できるわけではないから (京都府 30代 女性)
- 家族みんながいろいろ触るので嬉しいです (鳥取県 40代 女性)
- 特に冬は菌が気になるので嬉しい (三重県 20代 女性)

調査対象:193名 ※2019年7月 当社調べ 調査協力:ミルトーク(株式会社マクコム)

Bathroom



Livingroom



Entrance



Restroom




業界初!! 樹脂枠でSIAAマークを取得

SIAAマークとは、抗菌製品技術協議会(SIAA)が制定した抗菌性、安全性などの基準を満たした抗菌のシンボルマーク。

対象商品	申請内容	シンボルマーク
隙間化粧カバー ムクタイプ	無機抗菌剤・練り込み 本体(表面被覆部分) JP0122344A0002T	
隙間化粧カバー L字タイプ	無機抗菌剤・練り込み 本体 JP0112344A0002S	
ひら板・なみ板(または、ひら板・なみ板が同梱されている製品) ※化粧下枠後付けタイプ、四方枠浴室用バリアフリータイプ、四方枠浴室用ムクタイプケコミ板付き	無機抗菌剤・練り込み 本体 JP0112344A0001R	
その他 抗菌樹脂枠製品 ※カタログに「アクリルコーティング」と記載のある製品 例)SP-7003-□□ など	無機抗菌剤・練り込み 本体(表面被覆部分) JP0122344A0001S	

※SIAAマークは、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

特長



抗菌性能

SIAAの基準を満たした抗菌性能を有します。



高耐水性・耐腐食性

オール樹脂だから湿気に強く腐りません。



美しさ長持ち

塩ビ発泡樹脂の化粧面をアクリルでコーティングしているため、化粧面が傷つきにくく美しさが長持ちします。



優れた寸法安定性

Jotoの技術力で高い寸法安定性を実現。「反り」がほとんどなく、施工もらくらくです。



現場で簡単施工

裏板が不要でカットも容易。化粧面を裏側30mmまで巻き込んでいるのでチリ寸法を現場で自由に調整可能です。

WT	UW	IV
ホワイト	ウッドホワイト	アイボリー

使いやすいバリエーション

浴室、玄関、リビング、トイレなど、住まいのあらゆるシーンでご使用いただきやすいタイプ、サイズ、カラーをご用意。

※ナチュラル色(NL)も一部品番でご用意しています。

住まいの あらゆる枠に最適

オール樹脂+抗菌性能の枠材だから、浴室や、トイレ、洗面、玄関、窓まわりなどの水にさらされやすい場所まで、住まいのあらゆるところの使用に適しています。




抗菌樹脂枠 三方枠ムクタイプ

オール樹脂なので裏打ち不要。
ビスがしっかり効きます。


セット内容 縦枠:2本、上枠:1本

4種のサイズ×3種の間口からお選びいただけます。


W126/T24




W150/T24




W174/T24




W200/T18



間口 800mm



間口 1,600mm



間口 2,200mm



抗菌樹脂枠 三方枠ムクタイプ

1セット/ケース

枠サイズ	品番 / 正価 (サイズ)		
W126/T24	SP-N7003M24-□□ 17,000円 / セット	SP-N7005M24-□□ 19,000円 / セット	SP-N7004M24-□□ 22,500円 / セット
	(縦枠幅126/上枠幅126×800×2,200)	(縦枠幅126/上枠幅126×1,600×2,200)	(縦枠幅126/上枠幅126×2,200×2,200)
W150/T24	SP-N7503M24-□□ 20,500円 / セット	SP-N7505M24-□□ 23,500円 / セット	SP-N7504M24-□□ 25,800円 / セット
	(縦枠幅150/上枠幅150×800×2,200)	(縦枠幅150/上枠幅150×1,600×2,200)	(縦枠幅150/上枠幅150×2,200×2,200)
W174/T24	SP-N8003M24-□□ 23,500円 / セット	SP-N8005M24-□□ 26,500円 / セット	SP-N8004M24-□□ 32,000円 / セット
	(縦枠幅174/上枠幅174×800×2,200)	(縦枠幅174/上枠幅174×1,600×2,200)	(縦枠幅174/上枠幅174×2,200×2,200)
W200/T18	SP-N9003M18-WT 22,500円 / セット	SP-N9005M18-WT 26,000円 / セット	SP-N9004M18-WT 28,500円 / セット
	(縦枠幅200/上枠幅200×800×2,200)	(縦枠幅200/上枠幅200×1,600×2,200)	(縦枠幅200/上枠幅200×2,200×2,200)

●材質:PVC(化粧面アクリルコーティング) ●セット明細:縦枠 2本、上枠 1本/セット ※タッチアップ材をご用意しておりますので、ご用命の際は最寄りの営業所へご連絡ください。
※接着剤もしくはビスにて固定していただくか、接着剤・ビスの併用にて取り付けいただくことをおすすめします。

WT

ホワイト

UW

ウッドホワイト

ご注文の際は品番の後に色型番をご記入ください。
(例) SP-N7003M24-WIT


※W200サイズは
[WT]のみとなります。



抗菌樹脂枠 三方枠L字タイプ

コーナー部分にかぶせるように
取り付けできるL字タイプ。
現場の納め方によってお選びください。


セット内容 縦枠:2本、上枠:1本



抗菌樹脂枠 三方枠複合タイプ

L字タイプの縦枠とムクタイプの上枠の
複合タイプなので、上枠の加工が不要です。

セット内容 縦枠:2本、上枠:1本





※()内寸法はW174サイズ

複合タイプ

上枠のカット加工が
不要だから作業性がアップ

L字タイプの上枠で必要だった加工が
ムクタイプとのセットで不要になりました。



抗菌樹脂枠 三方枠L字タイプ

1セット/ケース

枠サイズ	品番 / 正価 (サイズ)		
縦枠 W126 上枠 W124 (実用寸法:114)	SP-7003-□□ 15,000円 / セット (縦枠幅126/上枠幅124×800×2,200)	SP-7005-□□ 16,000円 / セット (縦枠幅126/上枠幅124×1,600×2,200)	SP-7004-□□ 18,300円 / セット (縦枠幅126/上枠幅124×2,200×2,200)
縦枠 W150 上枠 W148 (実用寸法:138)	SP-7503-WT 16,100円 / セット (縦枠幅150/上枠幅148×800×2,200)	SP-7505-WT 17,500円 / セット (縦枠幅150/上枠幅148×1,600×2,200)	SP-7504-WT 19,400円 / セット (縦枠幅150/上枠幅148×2,200×2,200)
縦枠 W174 上枠 W172 (実用寸法:162)	SP-8003-□□ 17,100円 / セット (縦枠幅174/上枠幅172×800×2,200)	SP-8005-□□ 19,000円 / セット (縦枠幅174/上枠幅172×1,600×2,200)	SP-8004-□□ 20,400円 / セット (縦枠幅174/上枠幅172×2,200×2,200)

●材質:PVC(化粧面アクリルコーティング) ●セット明細:縦枠 2本、上枠 1本/セット
※上枠は縦枠を2mm切削加工した製品です。 ※タッチアップ材をご用意しておりますので、ご用命の際は最寄りの営業所へご連絡ください。
※接着剤もしくはビスにて固定していただくか、接着剤・ビスの併用にて取り付けいただくことをおすすめします。

WT ホワイト	IV アイボリー	UW ウッドホワイト
-------------------	--------------------	----------------------

ご注文の際は品番の後に色型番をご記入ください。
(例)SP-7003-W**WT**

※W150サイズは【WT】のみとなります。

抗菌樹脂枠 三方枠複合タイプ

1セット/ケース

枠サイズ	品番 / 正価 (サイズ)		
縦枠 W126 上枠 W126 (実用寸法:114)	SP-7003UM24-WT 15,000円 / セット (縦枠幅126/上枠幅126×800×2,200)	SP-7005UM24-WT 16,000円 / セット (縦枠幅126/上枠幅126×1,600×2,200)	SP-7004UM24-WT 18,300円 / セット (縦枠幅126/上枠幅126×2,200×2,200)
縦枠 W174 上枠 W174 (実用寸法:162)	SP-8003UM24-WT 17,100円 / セット (縦枠幅174/上枠幅174×800×2,200)	SP-8005UM24-WT 19,000円 / セット (縦枠幅174/上枠幅174×1,600×2,200)	SP-8004UM24-WT 20,400円 / セット (縦枠幅174/上枠幅174×2,200×2,200)

●材質:PVC(化粧面アクリルコーティング) ●セット明細:縦枠 2本、上枠 1本/セット ※タッチアップ材をご用意しておりますので、ご用命の際は最寄りの営業所へご連絡ください。
※接着剤もしくはビスにて固定していただくか、接着剤・ビスの併用にて取り付けいただくことをおすすめします。

WT ホワイト

抗菌樹脂枠 取付けビス



縦枠の裏側からビスを留める事が出来ない時に最適

品番 / 正価	SP-BCA-WT - / 袋 F 10 セット/袋
---------	---


●材質:SUS(皿特殊ビス):黄銅(連結ワッシャー)
:PE(連結キャップ)
●セット明細:皿特殊ビス10本、連結ワッシャー10枚、
連結キャップ10コ/袋

※当製品は通常製品より、加えて1営業日の納期が必要となります。予めご了承ください。



抗菌樹脂枠 化粧下枠後付けタイプ

樹脂製の下地材と防水シートで
土台の水濡れをガード。
セット内容 化粧下枠:1枚、下地材:1枚、防水シート:1枚



※()内寸法はW200サイズ

1セット/ケース


枠サイズ	間口	品番 / 正価 (サイズ)
W126	800	SP-1208W-WT 5,500円 / セット A (化粧下枠:126×3×810 / 下地材:120×12×850 / 防水シート:245×0.2×850)
	1,600	SP-1217W-WT 11,000円 / セット A (化粧下枠:126×3×1,660 / 下地材:120×12×1,700 / 防水シート:245×0.2×1,700)
W200	800	SP-2008W-WT 8,800円 / セット A (化粧下枠:200×3×810 / 下地材:200×12×850 / 防水シート:245×0.2×850)
	1,600	SP-2017W-WT 17,600円 / セット A (化粧下枠:200×3×1,660 / 下地材:200×12×1,700 / 防水シート:245×0.2×1,700)

●材質:PVC(化粧下枠、下地材)、PE(防水シート) ●セット明細:化粧下枠1枚、下地材1枚、防水シート1枚/セット
※下地材と防水シートは抗菌仕様ではございません。
※化粧下枠はすべり止めの波形状がある方が表面です。
※タッチアップ材をご用意しておりますので、ご用命の際は最寄りの営業所へご連絡ください。



抗菌樹脂枠 下枠

水に濡れても滑りにくく、ソフトな踏み心地。



1本/ケース

枠サイズ	間口	品番 / 正価 (サイズ)
W150	800	SP-1508F-□□ 3,200円 / 本 A (150×15×850)
	1,600	SP-1516F-□□ 5,500円 / 本 A (150×15×1,650)
	2,200	SP-1522F-□□ 7,400円 / 本 A (150×15×2,200)
W198	800	SP-2008F-□□ 4,200円 / 本 A (198×15×850)
	1,600	SP-2016F-□□ 7,300円 / 本 A (198×15×1,650)
	2,200	SP-2022F-□□ 9,500円 / 本 A (198×15×2,200)

●材質:PVC(化粧面アクリルコーティング) ※すべり止めの溝がある方が表面です。
※タッチアップ材をご用意しておりますので、ご用命の際は最寄りの営業所へご連絡ください。
※ユニットバスのドアサッシ枠は、予め浴室側の柱面の位置で、フロアの仕上げ面より3mm高くなるように取り付け位置を決めてください。
※下枠の奥行きは、サッシ部分のしゃくり加工をし、下地材に接着剤を付けて差し込んでください。
※接着剤はみ出した時は、すぐに拭き取ってください。
※厚み15mmのフロアを使用する際は、調整の板として別売品のひら板を使用することができます。

WT
ホワイト

IV
アイボリー


UW
ウッドホワイト

ご注文の際は品番の後に色型番を
ご記入ください。(例)SP-1508F-WT



抗菌樹脂枠 四方枠浴室用バリアフリータイプ

三方枠ムクタイプと化粧下枠後付けタイプのセット品。
セット内容 三方枠 縦枠:2本、上枠:1本
下枠 化粧下枠:1枚、下地材:1枚、防水シート:1枚



品番 / 正価 (サイズ)

SP-R7507M24-WT 29,300円 / セット

(三方枠/150×24×800×2,200 下枠/化粧下枠:150×3×810 下地材:150×12×850 防水シート:245×0.2×850)

三方枠
下枠

●材質:PVC(化粧面アクリルコーティング) ●セット明細:縦枠2本、上枠1本/セット
●材質:PVC(化粧下枠、下地材)、PE(防水シート)
●セット明細:化粧下枠1枚、下地材1枚、防水シート1枚/セット
※下地材と防水シートは抗菌仕様ではございません。 ※化粧下枠はすべり止めの波形状がある方が表面です。
※タッチアップ材をご用意しておりますので、ご用命の際は最寄りの営業所へご連絡ください。

1セット/ケース


WT
ホワイト



抗菌樹脂枠 四方枠浴室用ムクタイプ

跨ぎ段差で四方枠で納めたい場合に。

セット内容 縦枠:2本、上枠:1本、下枠:1本



品番 / 正価 (サイズ)

SP-R7506M24-WT 23,800円 / セット

(150×24×800×2,200)

三方枠
下枠

●材質:PVC(化粧面アクリルコーティング) ●セット明細:縦枠2本、上枠1本、下枠1本/セット
※タッチアップ材をご用意しておりますので、ご用命の際は最寄りの営業所へご連絡ください。

1セット/ケース


WT
ホワイト



抗菌樹脂枠 四方枠浴室用ムクタイプ ケコミ板付き

跨ぎ段差のひら板(ケコミ板)セット。

セット内容 縦枠:2本、上枠:1本、下枠:1本、ひら板:1枚



品番 / 正価 (サイズ)

SP-R7506M24K-WT 27,000円 / セット

(四方枠セット/150×24×800×2,200 ひら板(ケコミ板)/200×3×810)

四方枠
ひら板(ケコミ板)

●材質:PVC(化粧面アクリルコーティング) ●セット明細:縦枠2本、上枠1本、下枠1本/セット
●材質:PVC ●セット明細:1枚
※タッチアップ材をご用意しておりますので、ご用命の際は最寄りの営業所へご連絡ください。

1セット/ケース

WT
ホワイト




抗菌樹脂枠 三方枠玄関用ムクタイプ

土間に接する玄関枠こそ、樹脂製がおすすめです。

セット内容 縦枠:2本、上枠:1本

W174



1セット/ケース

間口	品番 / 正価 (サイズ)
1,000	SP-174M24-2410-WT 27,000円 / セット (縦枠幅174/上枠幅174×1,000×2,400)
1,500	SP-174M24-2415-WT 29,500円 / セット (縦枠幅174/上枠幅174×1,500×2,400)
2,000	SP-174M24-2420-WT 31,800円 / セット (縦枠幅174/上枠幅174×2,000×2,400)

WT
ホワイト


●材質:PVC(化粧面アクリルコーティング) ●セット明細:縦枠 2本、上枠 1本/セット
※タッチアップ材をご用意しておりますので、ご用命の際は最寄りの営業所へご連絡ください。
※接着剤もしくはビスにて固定していただくか、接着剤・ビスの併用にて取り付けていただくことをおすすめします。




抗菌樹脂枠 縦枠L字タイプ 横枠L字タイプ

L字タイプのフリー枠。

縦:W126 / 横:W124



縦:W174 / 横:W172



抗菌樹脂枠 縦枠L字タイプ

2本/ケース

枠サイズ	品番 / 正価 (サイズ)
W126	SP-1224H-L22-□□ 6,400円 / 本 (126×24×2,200)
W174	SP-1724H-L22-□□ 7,300円 / 本 (174×24×2,200)

抗菌樹脂枠 横枠L字タイプ

2本/ケース

枠サイズ	品番 / 正価 (サイズ)
W124	SP-1224W-L22-□□ 6,400円 / 本 (124×24×2,200)
W172	SP-1724W-L22-□□ 7,300円 / 本 (172×24×2,200)

●材質:PVC(化粧面アクリルコーティング) ※横枠は縦枠を2mm切削加工した製品です。 ※タッチアップ材をご用意しておりますので、ご用命の際は最寄りの営業所へご連絡ください。
※接着剤もしくはビスにて固定していただくか、接着剤・ビスの併用にて取り付けていただくことをおすすめします。

WT
ホワイト


IV
アイボリー

ご注文の際は品番の後に色型番をご記入ください。(例)SP-1224H-L22-[WT]



抗菌樹脂枠 造作板

多目的に使用できる
オール樹脂製の造作板。



板サイズ	品番 / 正価 (サイズ)
W200/T18	SP-N200M18-L27-WT 12,500円 / 枚 (200×18×2,700) 2枚/ケース
W240/T24	SP-N240M24-L27-□□ 17,000円 / 枚 (240×24×2,700) 1枚/ケース

●材質:PVC(化粧面アクリルコーティング)
●付属品:小口隠しシール (W200サイズ:2枚/ケース W240サイズ:1枚/ケース)
※小口の処理は、同梱していますシールを小口に貼ることをおすすめします。
※タッチアップ材をご用意しておりますので、ご用命の際は最寄りの営業所へご連絡ください。
※接着剤もしくはビスにて固定していただくか、接着剤・ビスの併用にて取り付けていただくことをおすすめします。
※カウンターなどに使用する場合、鍋など高温の物を直接置かないでください。変色や変形の恐れがあります。

WT
ホワイト

NL
ナチュラル


※W200サイズは [WT]のみとなります。

ご注文の際は品番の後に色型番をご記入ください。
(例)SP-N240M24-L27-[WT]



抗菌樹脂枠 ひら板

跨ぎ段差の時のケコミ板などに最適。




長さ	品番 / 正価 (サイズ)
810	SP-200HI-L08-1-WT 2,250円 / 枚 A (200×3×810) 1枚/ケース
1,000	SP-200HI-L10-1-WT 2,850円 / 枚 A (200×3×1,000) 1枚/ケース
2,000	SP-200HI-L20-1-WT 5,650円 / 枚 A (200×3×2,000) 1枚/ケース

●材質:PVC



抗菌樹脂枠 なみ板

取り合い等のちょっとした床の隙間をカバー。



※()内寸法はW200サイズ

板サイズ	品番 / 正価 (サイズ)
	SP-126NI-L08-1-WT 2,750円 / 枚 A (126×3×810) 1枚/ケース
W126	SP-126NI-L16-1-WT 5,500円 / 枚 A (126×3×1,660) 1枚/ケース
	SP-126NI-L21-1-WT 6,950円 / 枚 A (126×3×2,100) 1枚/ケース
	SP-200NI-L08-1-WT 4,350円 / 枚 A (200×3×810) 1枚/ケース
W200	SP-200NI-L16-1-WT 8,700円 / 枚 A (200×3×1,660) 1枚/ケース
	SP-200NI-L21-1-WT 11,000円 / 枚 A (200×3×2,100) 1枚/ケース

●材質:PVC ※すべり止めの溝がある方が表面です。

WT
ホワイト

抗菌樹脂枠は
マンションや
集合物件にも最適

耐用年数が求められる物件に、
抗菌仕様のオール樹脂製は最適。
裏打ち不要でビスがしっかり効くムクタイプ。




抗菌樹脂枠
三方枠マンション用/四方枠マンション用
縦枠マンション用/横枠マンション用

しゃくり加工がされています。サイズも豊富にご用意。

セット内容 縦枠:2本、横枠:1本



WT
ホワイト



抗菌樹脂枠 三方枠マンション用

1セット/ケース

有効幅	品番 / 正価 (サイズ)	価格
縦枠 W50	SP-50M24-2208-WT	9,650円 / セット
横枠 W48	(縦枠 / 64×24×2,200 横枠 / 62×24×800)	
縦枠 W60	SP-60M24-2208-WT	10,150円 / セット
横枠 W58	(縦枠 / 74×24×2,200 横枠 / 72×24×800)	
縦枠 W70	SP-70M24-2208-WT	11,200円 / セット
横枠 W68	(縦枠 / 84×24×2,200 横枠 / 82×24×800)	
縦枠 W80	SP-80M24-2208-WT	11,700円 / セット
横枠 W78	(縦枠 / 94×24×2,200 横枠 / 92×24×800)	

●材質:PVC(化粧面アクリルコーティング) ●セット明細:縦枠 2本、横枠 1本/セット
※タッチアップ材をご用意しておりますので、ご用命の際は最寄りの営業所へご連絡ください。
※接着剤もしくはビスにて固定していただくか、接着剤・ビスの併用にて取り付けていただくことをおすすめします。

抗菌樹脂枠 四方枠マンション用

1セット/ケース

有効幅	品番 / 正価 (サイズ)	価格
縦枠 W50	SP-50M24-2218-WT	11,500円 / セット
横枠 W48	(縦枠 / 64×24×2,200 横枠 / 62×24×1,800)	
縦枠 W60	SP-60M24-2218-WT	12,100円 / セット
横枠 W58	(縦枠 / 74×24×2,200 横枠 / 72×24×1,800)	
縦枠 W70	SP-70M24-2218-WT	13,350円 / セット
横枠 W68	(縦枠 / 84×24×2,200 横枠 / 82×24×1,800)	
縦枠 W80	SP-80M24-2218-WT	13,950円 / セット
横枠 W78	(縦枠 / 94×24×2,200 横枠 / 92×24×1,800)	

●材質:PVC(化粧面アクリルコーティング) ●セット明細:縦枠 2本、横枠 1本/セット
※横枠をカットして四方枠としてご使用ください。
※タッチアップ材をご用意しておりますので、ご用命の際は最寄りの営業所へご連絡ください。
※接着剤もしくはビスにて固定していただくか、接着剤・ビスの併用にて取り付けていただくことをおすすめします。

抗菌樹脂枠 縦枠マンション用

6本/ケース

有効幅	長さ	品番 / 正価 (サイズ)	価格
W50	2,000	SP-50M24H-L20-WT	3,700円 / 本
		(64×24×2,000)	
	2,100	SP-50M24H-L21-WT	3,900円 / 本
		(64×24×2,100)	
	2,200	SP-50M24H-L22-WT	4,100円 / 本
		(64×24×2,200)	
W60	2,000	SP-60M24H-L20-WT	3,900円 / 本
		(74×24×2,000)	
	2,100	SP-60M24H-L21-WT	4,100円 / 本
		(74×24×2,100)	
	2,200	SP-60M24H-L22-WT	4,300円 / 本
		(74×24×2,200)	
W70	2,000	SP-70M24H-L20-WT	4,300円 / 本
		(84×24×2,000)	
	2,100	SP-70M24H-L21-WT	4,500円 / 本
		(84×24×2,100)	
	2,200	SP-70M24H-L22-WT	4,700円 / 本
		(84×24×2,200)	
W80	2,000	SP-80M24H-L20-WT	4,500円 / 本
		(94×24×2,000)	
	2,100	SP-80M24H-L21-WT	4,700円 / 本
		(94×24×2,100)	
	2,200	SP-80M24H-L22-WT	4,900円 / 本
		(94×24×2,200)	

抗菌樹脂枠 横枠マンション用

6本/ケース

有効幅	長さ	品番 / 正価 (サイズ)	価格
W48	1,600	SP-48M24W-L16-WT	2,900円 / 本
		(62×24×1,600)	
	1,800	SP-48M24W-L18-WT	3,300円 / 本
		(62×24×1,800)	
W58	1,600	SP-58M24W-L16-WT	3,100円 / 本
		(72×24×1,600)	
	1,800	SP-58M24W-L18-WT	3,500円 / 本
		(72×24×1,800)	
W68	1,600	SP-68M24W-L16-WT	3,500円 / 本
		(82×24×1,600)	
	1,800	SP-68M24W-L18-WT	3,900円 / 本
		(82×24×1,800)	
W78	1,600	SP-78M24W-L16-WT	3,700円 / 本
		(92×24×1,600)	
	1,800	SP-78M24W-L18-WT	4,100円 / 本
		(92×24×1,800)	


●材質:PVC(化粧面アクリルコーティング) ※タッチアップ材をご用意しておりますので、ご用命の際は最寄りの営業所へご連絡ください。
※接着剤もしくはビスにて固定していただくか、接着剤・ビスの併用にて取り付けていただくことをおすすめします。

「四方枠」としてのご使用方法

(ex.間口800mmの四方枠の場合)

アパート・マンションなどで蹴込(ケコミ)のある場合、横枠を半分にとって上下の枠としてご使用ください。

※蹴込が無い場合は下枠が必要な場合と不要な場合がありますのでご確認ください。



800間口の四方枠であれば「長さ1,600の横枠」を半分にとってご使用ください。

リフォーム

樹脂のカバーで 工期を短縮


既存の現場に樹脂のカバーをくわえるだけで
あっという間にリフォーム工事が可能です。




“困ったスキ間”には
専用部材で仕上げと
作業性を大幅にアップ

リフォームの際、既存壁との間にできる
隙間を簡単にカバーできます。

抗菌樹脂枠
隙間化粧カバー ムクタイプ



抗菌樹脂枠
隙間化粧カバー L字タイプ



抗菌樹脂枠 隙間化粧カバー ムクタイプ

厚みがあるので幅木をぶつけて納められます。



※ ()内寸法はW120サイズ

3本/ケース

板サイズ	品番 / 正価 (サイズ)	4,600円 / 本 (7×70×2,305)
W70	SP-SK70M-L23-WT	
W120	SP-SK120M-L23-WT	7,800円 / 本 (7×120×2,355)

WT


ホワイト

●材質:PVC+SAS ※取り付け方法に関しては、施工説明書をご確認ください。



抗菌樹脂枠 隙間化粧カバー L字タイプ

両面テープ付きで施工が簡単です。



※ ()内寸法はW150サイズ

3本/ケース

板サイズ	品番 / 正価 (サイズ)	3,650円 / 本 (22×75×2,305 (t=2.5))
W75	SP-SK75-L23-WT	
W150	SP-SK150-L23-WT	5,500円 / 本 (22×150×2,380 (t=2.5))

WT

ホワイト

●材質:PVC ※両面テープ付き ※取り付け方法に関しては、施工説明書をご確認ください。

運賃のお知らせ 一部製品発送時に運賃がかかりますので、ご注意お願いいたします。

対象製品は、製品紹介ページの「正価」欄に A～F のマークが記載されております。

A 2ケース以下は運賃発生	C 5ケース以下(混合可)※は運賃発生	E 3ケース以下(混合可)※は運賃発生
B 2ケース以下(混合可)※は運賃発生	D 3ケース(補修塗料は3個)以下は運賃発生	F 数量問わず運賃発生

※混合可: A～F の製品を合算いただけます。詳しくは、最寄りの営業所までお問い合わせください。