


マルチユース窓枠カバー マルチユース窓枠カバー450

抗菌SIAA認証取得



SIAA認証番号一覧



対象製品		
<ul style="list-style-type: none"> ・マルチユース窓枠カバー ・蹴込板 	<ul style="list-style-type: none"> ・マルチユース窓枠カバー450 	<ul style="list-style-type: none"> ・マルチユース窓枠カバー用 入隅カバー[※] ・マルチユース窓枠カバー450用 入隅カバー[※] <p>※各製品に同梱している入隅部材</p>
 <p>無機系・練り込み 本体（表面被覆部分） JP0122450A0002R</p> <p>SIAAマークは抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。</p>	 <p>無機系・練り込み 本体（表面被覆部分） JP0112450A0002Q</p> <p>SIAAマークは抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。</p>	 <p>無機系・練り込み 本体（表面被覆部分） JP0122450A0003S</p> <p>SIAAマークは抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。</p>

試験機関による試験結果（一例）

抗菌剤を入れていないマルチユース窓枠カバーと比較して、24時間後の菌の生菌数を確認。

SIAA基準の菌種（大腸菌、黄色ぶどう球菌）で99.9%以上の減少を確認。

※下記試験結果は測定値であり、保証値ではありません。



※試験方法：JIS Z2801:2010 に準拠して、一般財団法人 カケンテストセンター で試験を実施

マルチユース 窓枠カバー 450

奥行寸法444mmまでの窓枠に対応。
前垂れ見付け寸法が40mmと大きく、ユニットバスの窓枠の
リフォームにも最適です。
表層に抗菌剤を含有しております。
また入隅カバーも全体に抗菌剤を含有しております。




マルチユース窓枠カバー450



入隅カバー


製品断面図




参考納まり図

■新築(既存下地なし)

下枠納まり




縦枠納まり




■リフォーム(既存下地あり)

下枠納まり



縦枠納まり



製品一覧

呼称	規格(mm) 幅 長さ	コード	カラー	単品価格(本)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
マルチユース窓枠カバー450	450 1,800	BS4518W	オフホワイト	¥16,500	¥33,000	2本入 同梱付属部材：入隅カバー4個 両面テープ3巻	×
呼称	規格	コード	カラー	単品価格(本)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
浴室水廻り用接着剤 フクビボンド	333ml	YSFB	—	¥2,420	¥48,400	20本入	○ 1本単位
シーリング材	一成分形 防カビ剤入 333ml	WCL	ホワイト	¥2,040	¥20,400	10本入	○ 1本単位

※ご発注に関する注意事項
バラ出荷対応いたします。ただし、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥2,000別途申し受けます。